58 CONGRESO DE LA S.E.O.R.L

EPISTAXIS

Presidente: FRANCINI G.M. PÁDUA

Moderador: Miguel Muñoz Colado

Panelistas:

Juan Ramón Gras Cabrerizo. H. de la Santa Creu i Sant Pau
Jose Maria Cuyas Lazarich. H. de la Santa Creu i Sant Pau.
Juan Luis Quesada Martinez. H. Valle Hebrón. Barcelona
Julio Garcia-Polo Alguacil. H. La Paz . Madrid
Ralph Metson. Harvard

EPISTAXIS

- Walke,T.V..Macfarlane,T.V.,Macgarrey ,G.W. clin, Otolaryngol, 2007, 32, 361-365.
- *The epidemiology and chonology of epistaxis, and investigation of scottisch hospital admission 1995 – 2004. w*

EPISTAXIS

EDAD	NUMERO	%
1 A 20	72	3,1
21 a 30	244	10,6
31 a 40	260	11,3
41 a 50	244	10,6
51 a 60	**421**	**18,3**
61 a 70	294	12,8
71 a 80	**429**	**18,7**
81 a 90	266	11,6
90 a …..	68	2,9
TOTAL	**2298**	**100 %**

Timsit A,Bouchene K.

Etude epidemiologique et clinique portand sur 20.563 patients a la grande garde d´Urgence ORL de Paris Ille -de –France. *Ann Otolaryngol Chir Cervicof: 2001,118,215-218*

20.000 PACIENTES

13% MOTIVO DE CONSULTA

15 % MOTIVO DE HOSPITALIZACIÓN

EPISTAXIS

- ES LA MAS FRECUENTE DE LAS URGENCIAS HOSPITALARIAS.
- Mas frecuentes en varones
- Mas frecuentes en otoño e invierno

Mandefrini R.Gallerani M,Portaluppi F. Seasonal variation in the *ocurrence of epistaxis. Am J. Med2000;108:759-60*





1366 PACIENTES

Tomkinson A,Roblin DG. Tatterns of hospital attendance with epistaxis. *Rhinology 1997;35:129-31*

EPISTAXIS

- Dr. Ramón Gras. Etiologia
- Dr. Jose Maria Cuyas. Anatomia Vascular
- Dr. Quesada Martinez. Tratamiento urgencia
- Julio Garcia Polo: tratamiento endoscopico
- Dr. Ralph Melson: Tratamiento quirurgico